

День	Наименование практического занятия	Академические часы	Модели	Требования к модели	Время, отведенное на работу с моделью
1	Виды мезотерапии. Разбор препаратов для проведения процедуры. Показания и противопоказания к мезотерапии. Сочетание мезотерапии с другими косметическими методами (1 час) Отработка на модели мезотерапии (3 часа)	5	1 модель через 1 час после начала занятий (лицо) 2 модель через 2 часа после начала занятия (волосы)	• онкологические заболевания; • почечная недостаточность; • гипертония; • эпилепсия; • болезни сердца или наличие кардиостимулятора; • камни в желчном пузыре; • инфекционные, воспалительные заболевания (герпес, папилломавирус); • ОРВИ, простудные заболевания; • патологический страх перед уколами, низкий болевой порог; • наличие аллергических реакций на компоненты, индивидуальная непереносимость или прием препаратов, усиливающих реакции; • склонность к образованию рубцов;	3 часа

2	Работа над ошибками по мезотерапии (1 час) Отработка на модели мезотерапии (3 часа)		1 модель через 1 час после начала занятий (лицо) 2 модель через 2 часа после начала занятия (волосы)	• онкологические заболевания; • почечная недостаточность; • гипертония; • эпилепсия; • болезни сердца или наличие кардиостимулятора; • камни в желчном пузыре; • инфекционные, воспалительные заболевания (герпес, папилломавирус); • ОРВИ, простудные заболевания; • патологический страх перед уколами, низкий болевой порог; • наличие аллергических реакций на компоненты, индивидуальная непереносимость или прием препаратов, усиливающих реакции; • склонность к образованию рубцов;	3 часа
---	---	--	--	---	--------

3	Виды биоревитализации. Разбор препаратов для проведения процедуры. Показания и противопоказания к процедуре. Основные этапы проведения биоревитализации. Реабилитация после процедуры (1 час) Отработка на модели биоревитализации (3 часа) лицо, шея, декольте.		1 модель через 1 час после начала занятий	• онкологические заболевания; • почечная недостаточность; • гипертония; • эпилепсия; • болезни сердца или наличие кардиостимулятора; • камни в желчном пузыре; • инфекционные, воспалительные заболевания (герпес, папилломавирус); • ОРВИ, простудные заболевания; • патологический страх перед уколами, низкий болевой порог; • наличие аллергических реакций на компоненты, индивидуальная непереносимость или прием препаратов, усиливающих реакции; - склонность к образованию рубцов	3 часа
---	--	--	---	--	--------

4	Разбор ошибок при проведении процедуры (1 час) Отработка на модели биоревитализации (3 часа) лицо, шея, декольте.		1 модель через 1 час после начала занятий	• онкологические заболевания; • почечная недостаточность; • гипертония; • эпилепсия; • болезни сердца или наличие кардиостимулятора; • камни в желчном пузыре; • инфекционные, воспалительные заболевания (герпес, папилломавирус); • ОРВИ, простудные заболевания; • патологический страх перед уколами, низкий болевой порог; • наличие аллергических реакций на компоненты, индивидуальная непереносимость или прием препаратов, усиливающих реакции; • склонность к образованию рубцов	
---	--	--	---	--	--

5	Виды наполнителей, правильный выбор филлеров. Показания и противопоказания, прогнозирование результатов, продолжительность действия. Выбор дозировки, исходя из показаний и желаемого результата. Основные показания и противопоказания при работе с филлерами. Особенности работы в поверхностных слоях зоны носогубной складки, межбровной и лобной области (1 час) Отработка на модели контурной пластики скул и подбородка (3 часа)	5	1 модель через 1 час после начала занятий	• непереносимость компонентов препарата; • беременность и кормление грудью; • герпес в острой форме; • сахарный диабет; • простуда; • инфекции; • жар; • воспаления кожи; • онкология; • психические заболевания; • проблемы свертываемости крови; • аутоиммунные болезни; • склонность к появлению рубцов.	3 часа
---	--	---	---	---	--------

6	Техники работы с губами. Ошибки и осложнения контурной пластики губ. Правило работы с анестезией. Коррекция губ. Работа с контуром губ, объёмом губ практическая отработка на моделях (1 час) Отработка на модели контурной пластики губ. (3 часа)	5	1 модель через 1 час после начала занятий	• На губах имеются воспалительные процессы; • У женщины есть гиперчувствительность к препарату; • Имеются аутоимунные заболевания; • Есть герпес на губах; • Осуществляется прием средств, которые разжижают кровь; • Кожа имеет склонность к появлению рубцов; • Есть аллергические реакции на анестетики; • Присутствуют кожные инфекции; • В губах присутствует иной наполнитель несовместимый с филером ; • беременность	3 часа
---	--	---	---	---	--------

7	Типичные места локализации жировых отложений в области лица и тела. Классификация, механизм действия, клинические эффекты, показания и противопоказания к применению, возможные осложнения. Особенности работы с локальными жировыми отложениями в области лица и тела. Эффективные схемы применения липолитиков - Липолитики: прямые, непрямые. Фармакологические свойства, техники введения, расчет количества на процедуру. (1 час) Отработка практических навыков на модели липолитики по телу (1 час) Отработка практических навыков на модели липолитики по лицу (1 час)	5	1 модель через 1 час после начала занятий 2 модель через 2 часа после начала занятий	• Инфекционные заболевания в стадии обострения; • Сахарный диабет; • Острые респираторные инфекции (грипп, ОРЗ, ОРВИ, коронавирус); • Аутоиммунные патологии организма; • Нарушение свертываемости крови; • Злокачественные новообразования; • Ссадины, ожоги, аллергические реакции в зоне установки инъекции; • Дерматологические патологии в стадии обострения (атопический дерматит, мокнущая экзема, псориаз кожи); • Беременность; • Высокая температура тела; • Кормление ребенка грудью; • Варикоз; • Склонность пациента к появлению келоидных рубцов на теле.	3 часа
---	---	---	--	---	--------

			ИТОГО: 10 моделей	
--	--	--	-------------------	--

Теоретический блок 35 ак. часов для самостоятельного изучения отправляется клиенту в электронном виде до начала обучения

По окончании обучения выдается «Свидетельство о профессии» и «Сертификат о прохождении обучающих курсов»

2 часть обучения по курсу. Свободное посещение со своими моделями.

День	Наименование дополнительного занятия	Академические часы	Модели	Требования к модели	Время, отведенное на работу с моделью
------	--------------------------------------	--------------------	--------	---------------------	---------------------------------------

1	Дополнительная практика по теме: Виды мезотерапии. Разбор препаратов для проведения процедуры. Показания и противопоказания к мезотерапии. Сочетание мезотерапии с другими косметическими методами (1 час) Отработка на модели мезотерапии (3 часа)	5	1 модель через 1 час после начала занятий (лицо) 2 модель через 2 часа после начала занятия (волосы)	• онкологические заболевания; • почечная недостаточность; • гипертония; • эпилепсия; • болезни сердца или наличие кардиостимулятора; • камни в желчном пузыре; • инфекционные, воспалительные заболевания (герпес, папилломавирус); • ОРВИ, простудные заболевания; • патологический страх перед уколами, низкий болевой порог; • наличие аллергических реакций на компоненты, индивидуальная непереносимость или прием препаратов, усиливающих реакции; • склонность к образованию рубцов;	3 часа
---	---	---	--	---	--------

2	Дополнительная практика по теме: Работа над ошибками по мезотерапии (1 час) Отработка на модели мезотерапии (3 часа)		1 модель через 1 час после начала занятий (лицо) 2 модель через 2 часа после начала занятия (волосы)	• онкологические заболевания; • почечная недостаточность; • гипертония; • эпилепсия; • болезни сердца или наличие кардиостимулятора; • камни в желчном пузыре; • инфекционные, воспалительные заболевания (герпес, папилломавирус); • ОРВИ, простудные заболевания; • патологический страх перед уколами, низкий болевой порог; • наличие аллергических реакций на компоненты, индивидуальная непереносимость или прием препаратов, усиливающих реакции; • склонность к образованию рубцов;	3 часа
---	---	--	--	---	--------

3	Дополнительная практика по теме: Виды биоревитализации. Разбор препаратов для проведения процедуры. Показания и противопоказания к процедуре. Основные этапы проведения биоревитализации. Реабилитация после процедуры (1 час) Отработка на модели биоревитализации (3 часа) лицо, шея, декольте.		1 модель через 1 час после начала занятий	• онкологические заболевания; • почечная недостаточность; • гипертония; • эпилепсия; • болезни сердца или наличие кардиостимулятора; • камни в желчном пузыре; • инфекционные, воспалительные заболевания (герпес, папилломавирус); • ОРВИ, простудные заболевания; • патологический страх перед уколами, низкий болевой порог; • наличие аллергических реакций на компоненты, индивидуальная непереносимость или прием препаратов, усиливающих реакции; - склонность к образованию рубцов	3 часа
---	--	--	---	--	--------

4	Дополнительная практика по теме: Разбор ошибок при проведении процедуры (1 час) Отработка на модели биоревитализации (3 часа) лицо, шея, декольте.		1 модель через 1 час после начала занятий	• онкологические заболевания; • почечная недостаточность; • гипертония; • эпилепсия; • болезни сердца или наличие кардиостимулятора; • камни в желчном пузыре; • инфекционные, воспалительные заболевания (герпес, папилломавирус); • ОРВИ, простудные заболевания; • патологический страх перед уколами, низкий болевой порог; • наличие аллергических реакций на компоненты, индивидуальная непереносимость или прием препаратов, усиливающих реакции; • склонность к образованию рубцов	
---	--	--	---	--	--

5	Дополнительная практика по теме: Виды наполнителей, правильный выбор филлеров. Показания и противопоказания, прогнозирование результатов, продолжительность действия. Выбор дозировки, исходя из показаний и желаемого результата. Основные показания и противопоказания при работе с филлерами. Особенности работы в поверхностных слоях зоны носогубной складки, межбровной и лобной области (1 час) Отработка на модели контурной пластики скул и подбородка (3 часа)	5	1 модель через 1 час после начала занятий	• непереносимость компонентов препарата; • беременность и кормление грудью; • герпес в острой форме; • сахарный диабет; • простуда; • инфекции; • жар; • воспаления кожи; • онкология; • психические заболевания; • проблемы свертываемости крови; • аутоиммунные болезни; • склонность к появлению рубцов.	3 часа
---	--	---	---	---	--------

6	Дополнительная практика по теме: Техники работы с губами. Ошибки и осложнения контурной пластики губ. Правило работы с анестезией. Коррекция губ. Работа с контуром губ, объёмом губ практическая отработка на моделях (1 час) Отработка на модели контурной пластики губ. (3 часа)	5	1 модель через 1 час после начала занятий	• На губах имеются воспалительные процессы; • У женщины есть гиперчувствительность к препарату; • Имеются аутоимунные заболевания; • Есть герпес на губах; • Осуществляется прием средств, которые разжижают кровь; • Кожа имеет склонность к появлению рубцов; • Есть аллергические реакции на анестетики; • Присутствуют кожные инфекции; • В губах присутствует иной наполнитель несовместимый с филером ; • беременность	3 часа
---	--	---	---	---	--------

7	Дополнительная практика по теме: Типичные места локализации жировых отложений в области лица и тела. Классификация, механизм действия, клинические эффекты, показания и противопоказания к применению, возможные осложнения. Особенности работы с локальными жировыми отложениями в области лица и тела. Эффективные схемы применения липолитиков - Липолитики: прямые, не прямые. Фармакологические свойства, техники введения, расчет количества на процедуру. (1 час) Отработка практических навыков на модели липолитики по телу (1 час) Отработка практических навыков на модели липолитики по лицу (1 час)	5	1 модель через 1 час после начала занятий 2 модель через 2 часа после начала занятий	• Инфекционные заболевания в стадии обострения; • Сахарный диабет; • Острые респираторные инфекции (грипп, ОРЗ, ОРВИ, коронавирус); • Аутоиммунные патологии организма; • Нарушение свертываемости крови; • Злокачественные новообразования; • Ссадины, ожоги, аллергические реакции в зоне установки инъекции; • Дерматологические патологии в стадии обострения (атопический дерматит, мокнущая экзема, псориаз кожи); • Беременность; • Высокая температура тела; • Кормление ребенка грудью; • Варикоз; • Склонность пациента к появлению келоидных рубцов на теле.	3 часа
---	--	---	--	---	--------

Итого 14 дней			ИТОГО: 10 моделей	
---------------------	--	--	-------------------	--